

CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla 60 cm
 Origen: GAS LP
 Incluye espreas para conversión a GAS NATURAL
 4 zonas a gas
 Encendido electrónico incorporado a perillas
 Parrillas de hierro forjado
 Acero inoxidable
 Sistema de seguridad con TERMOPAR
 Perillas metálicas
 No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija polarizada
 Incluye cable tipo uso rudo 3 x16

FUNCIONAMIENTO

USO DOMÉSTICO, NO COMERCIAL

Zonas a gas:

1 Quemador triple corona lateral 4.00 kw / 13,500 BTU

1 Quemador rápido 3.00 kw / 10,200 BTU

1 Quemador semi-rápido 1.75 kw / 6,00 BTU

1 Quemador auxiliar 1.00 kw / 3,500 BTU

Funcionamiento electrico: 127 V / 60 Hz

UPC: 798068850575

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto: 130 mm

Largo: 620 mm

Ancho: 510 mm

Peso: 7 kilos

CON EMPAQUE

Alto: 150 mm

Largo: 670 mm

Ancho: 570 mm


Peso: 8 kilos

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.

Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente polarizado y aterrizado.


▲ Toma para conexión de gas.

● Ubicación de cable para conexión eléctrica.




PARRILLA GAS

LG604.AC



APERTURA DE ALTURA
VISTA LATERAL




UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS
Ancho de empotre* E *ubicación conexión eléctrica G *ubicación conexión gas
VISTA FRONTAL




PARRILLA GAS

LG604.AC



APERTURA DE ALTURA

VISTA LATERAL



UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *

E

*ubicación conexión eléctrica

G

*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

